

Thule EuroClick G2

(čís. 919000)



THULE[®]
SWEDEN

Thule EuroClick G2 (919) – speciálně vyroben pro auta bez tažného zařízení

Popis:


- Řešení pro automobily, které nemohou mít tažné zařízení
- s menšími exhalacemi / EKO / hybridní automobily
- Příkladem jsou Toyota Prius, Toyota IQ, Suzuki Alto, Ford Ka, Citroën C1 atd.
- EuroClick G2 může být také použit u ostatních modelů, která jsou vybavena odnímatelným tažným systémem Thule.



Thule EuroClick G2 Kit-Sytem

EuroClick G2 je balení kitu a obsahuje:

1. Thule EuroClick G2 nosič kol s uchycením na s
tažné zařízení (obj. č. 919000)



2. Příčný nosník (crossbeam) , souprava elektrických vodičů s
13pólovým konektorem
(Obj. č. 919xxx)



- Každé auta má specifický nosník a elektropřípojku (kit)
→ viz sekce EuroClick-Section v Thule Fit-Guide

Thule EuroClick G2 Fit-Guide

Art.-Nr.	Long-Nr.	Article
919-11	919110	Crossbeam and electr-kit Chevrolet Matiz (also 800cc) 05-
919-1	919010	Crossbeam and electr-kit Citroen C1 05-
919-13	919130	Crossbeam and electr-kit Ford Ka 97-08
919-2	919020	Crossbeam and electr-kit Ford Ka 09-
919-10	919100	Crossbeam and electr-kit Honda Civic Hybrid 08-
919-12	919120	Crossbeam and electr-kit Honda Insight 09-
919-3	919030	Crossbeam and electr-kit Opel Agila (also 1.0) 08-
919-4	919040	Crossbeam and electr-kit Peugeot 107 05-
919-5	919050	Crossbeam and electr-kit Suzuki Splash (also 1.0) 08-
919-6	919060	Crossbeam and electr-kit Suzuki Alto 09-
919-7	919070	Crossbeam and electr-kit Toyota Aygo 05-
919-9	919090	Crossbeam and electr-kit Toyota IQ 09-
919-8	919080	Crossbeam and electr-kit Toyota Prius I (W20) 03-09
919-14	919140	Crossbeam and electr-kit Toyota Prius II (W30) 09-

Instalace nosníku provedena odborníkem

- Instalace nosníku je stejná jako instalace tažného zařízení
- Měla by být provedena odborníkem a stejně tak jako jiné části, které případně bude třeba upravit by měl zajistit školený odborník. Stejně pravidlo platí pro elektropřípojku (kit).
- Délka montáže (je li provedena odborníkem) je rozdílná a naleznete ji v Thule Fit-Guide
- Po namontování nosníku může být nosič Thule EuroClick G2 osazen přímo do nosníku.

Čas instalace Thule EuroClick G2

Obj. č.	Long-MovexNr.	Položka	Nárazník-řez	Čas instalace (hodin)
919-11	919110	Crossbeam and electr-kit Chevrolet Matiz (also 800cc) 05-	Visible	1.5
919-1	919010	Crossbeam and electr-kit Citroen C1 05-	No cut	1
919-13	919130	Crossbeam and electr-kit Ford Ka 97-08	Visible	2
919-2	919020	Crossbeam and electr-kit Ford Ka 09-	Invisible	1.5
919-10	919100	Crossbeam and electr-kit Honda Civic Hybrid 08-	Visible	1.5
919-12	919120	Crossbeam and electr-kit Honda Insight 09-	Invisible	1.5
919-3	919030	Crossbeam and electr-kit Opel Agila (also 1.0) 08-	Invisible	2.5
919-4	919040	Crossbeam and electr-kit Peugeot 107 05-	No cut	1
919-5	919050	Crossbeam and electr-kit Suzuki Splash (also 1.0) 08-	Visible	1.5
919-6	919060	Crossbeam and electr-kit Suzuki Alto 09-	Invisible	2.5
919-7	919070	Crossbeam and electr-kit Toyota Aygo 05-	No cut	1
919-9	919090	Crossbeam and electr-kit Toyota IQ 09-	Invisible	1.5
919-8	919080	Crossbeam and electr-kit Toyota Prius I (W20) 03-09	Invisible	1.5
919-14	919140	Crossbeam and electr-kit Toyota Prius II (W30) 09-	invisible	1

Kompatibilita s ostatními/staršími Thule/Brink nosníky

- Některá auta již mají Thule tažný systém (dřívější Brink). Thule dodává tento nosník mnohým výrobcům aut a na trh s autopříslušenstvím.
- Pro tyto auta je potřeba pouze EuroClick G2.
- Nosník a elektropřípojka (kit) není potřeba.
- Odnímatelné tažné zařízení může vypadat jako na obrázku dole a indikuje tak že Thule EuroClick může být zapojen přímo na tažné zařízení (není třeba další investice – nosník či elektropřípojka)





EuroClick G2 – aplikační příklad

1. Vozidlo bez tažného zařízení

- auta u kterých není tažení povoleno (Toyota Prius, Ford Ka)
- dříve nemohl být použit žádný RMS nosič kol
- nyní může být použit EuroClick G2



2. Tažná vozidla

- auta u kterých je dovoleno tažení, vlečení (např. vlek, caravan, RMS)
- EuroClick G2 může být použit v kombinaci s odnímatelným Thule tažným zařízením (dřívějším Brink-tažným zřízením)



EuroClick G2 – podklady k aplikaci

1. Auta která nejsou určena k tažení: odnímatelné tažné zařízení (koule) zařízení nesmí být instalováno



2. Auta k tažení – mohou vléci a tahat



Auto (např. Toyota Prius)



Pevná fixace k základně jednoduchým zacvaknutím



Snadná montáž k základně



Hotovo



Thule EuroClick G2 (919) – nový upravený známý jako EuroWay G2

- ✓ Zaklapnutím upevňovací systém k tažnému zařízení na základně
- ✓ Základna pro snadné připojení k rámu
- ✓ Nízká hmotnost
- ✓ Nové držáky kol (přezky)
- ✓ Zvětšení vzdálenosti mezi koly
- ✓ Kompaktní (menší než předchozí)
- ✓ Velký úhel odklopení
- ✓ Nakládací rampa a Off-Road adapter
- ✓ Nohou ovládané sklápění
- ✓ Odnímatelné držáky kol
- ✓ Nastavitelné držáky kol
- ✓ Nastavitelná světla



Thule EuroClick G2

(detailed features)



THULE[®]
SWEDEN

Chytré přezky na páskách pro uchycení kol

→ Nové patentované a důmyslné přezky pro komfortnější uchycení kol pomocí odolných pásků



Naklápění ovládané nohou

- Důmyslné naklápění ovládané nohou a široký úhel naklonění nosiče pro snadný přístup do zavazadlového prostoru, zářezka zabraňuje kontaktu kol se zemí
- Šetří vaše záda a neumažete si ruce



Široký úhel odklopení

→ Široký úhel odklopení nosiče i s koly umožňuje plné otevření zadních dveří



Odnímatelné držáky rámů

→ Odnímatelné a snadno posuvné držáky rámů pro rychlé a komfortní upevnění – zvláště při nakládání více než jednoho kola.




Pro rámy kol 22-80mm a kola 2,5 palců

- Držáky rámu kol pro oválné a kulaté rámy o velikosti 22-80mm zajistí kola bezpečně na svém místě.
- Pro většinu kol o velikosti pneumatik a ráfků do 2,5 palců



Posuvná světla a držáky kol

- Vysouvateľné/nastavitelné držáky kol a světel umožňující přepravu kol s velkým rozvorem
- zajišťují nosič kompaktnější pro snadné uložení



Větší vzdálenost mezi držáky kol

→Větší vzdálenost mezi držáky kol pro více prostoru mezi koly



2 x uzamykatelné

→ Nosič uzamykatelný k Thule nosníku / přípojce

→ Uzamčení kol k nosiči (kompatibilní se systémem Thule jednoho klíče)



Skládací

- Kompaktní: snadno složitelný pro komfortní uskladnění, vejde se do většiny zavazadlových prostorů aut.



Volitelné: nakládací rampa a Off-Road-Adapter

- Volitelný Thule Off-Road adapter 9202 pro auta s rezervou na zadních dveřích (ubírá místo pro jedno kolo)
- Volitelná Thule nakládací rampa 9151 pro maximální usnadnění nakládání kol – jednoduše najedzte kolem na nosič



Others:

- Předmontovaný
- Test City Crash a schválení TÜV-GS
- ECE schválení
- EC 9420 schválení
- CARLOS- test (testování tažného zařízení a příslušenství)
- 13-pólová el. přípojka
- 5-ti letá záruka



Thule EuroClick G2 je dostupný pouze pro 2 kola (919)



Nový Thule EuroClick G2 – řešení pro vozy bez tažného zařízení

→ dostupný koncem července 2010

